

צו סגירה למפעל הקורנס באשדוד: פלט מסרטנים

מאת **עמיר בן דוד**

ארסן ועופרת, המוכרים כמסרטנים. בעופרת נמדדו ערכים הגבוהים עד פי 3.5 מהמתור ובארסן הערכים היו פי 5.6 מהמתור.

בשימוע שביצע מנהל מחוז דרום גיא סמט טענו אנשי המפעל כי רמות הפליטה שנדרשו מהן אינן תואמות את הנהוג בעולם. עוד נטען כי נקודת המדידה הרצבה ממש על גדר המפעל. במשרד דחו את הטענות והוחלט להוציא צו סגירה.

עו"ד קובי בר-לב מסר: "המפעל עומד בכל דרישות המשרד להגנת הסביבה ומפוקח באופן שוטף. ככל שהתגלו חריגות מקורן אינו בפעילות המפעל. בכוונתנו להמשיך ולפעול בהתאם להנחיות".

המשרד להגנת הסביבה הוציא צו סגירה למפעל הנחושת הקורנס באשדוד, בעקבות חריגות שהתגלו לכאורה בפליטות של חומרים מסרטנים. במדידות שנערכו נמצאו חריגות משמעותיות בנוכחות של מתכות כבדות ומזהמים אחרים באזור התעשייה אשדוד. חלק מהחריגות מייחס המשרד לפעילות המפעל.

המפעל עוסק בהתכת עופרת ומייצר מוצרים שמבוססים על עופרת עבור יצרני מצברים וגופים תעשייתיים אחרים. במשרד טוענים כי נמצאו חריגות של מזהמים, ובהם